

[Home](#) > [Wetgeving / Wetteksten](#) >

Wettelijk kader ter preventie en bestrijding van geluidsoverlast

## Wettelijk kader ter preventie en bestrijding van geluidsoverlast

INSPECTIE | LAWAAI | ISOLATIE | WETGEVING | VERGUNNING |  
GELUIDSOVERLAST

28 juli  
2021

Inzake de strijd tegen geluidshinder wil het Gewest een geïntegreerd beleid voeren en zijn actiemiddelen diversifiëren. Zo wil het Gewest, indien de preventie- en sensibiliseringsmaatregelen niet volstaan, meer acties ondernemen op het vlak van wetgeving of stimulansen (vastleggen van normen, voorschriften, premies).

### Europa

Er bestaan een aantal richtlijnen voor de bescherming tegen geluidshinder in het bijzonder de [Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002](#). Met name zijn de geluidsemisiewaarden vastgelegd voor machines met een motor (auto's, landbouwmachines, elektrische huishoudapparaten, gazonmaaiers).

### Federaal

De criteria die het comfort en de bescherming van de gezondheid van personen definiëren, vallen binnen het domein van de volksgezondheid. De normen met betrekking tot de producten die op de markt worden gebracht, en meer bepaald die met betrekking tot hun geluidsemisiewaarden, vallen dus onder de bevoegdheid van de federale staat.

### Gewest

Het Gewest van zijn kant is bevoegd voor de kwaliteit van de geluidsomgeving op zijn grondgebied en op voor het publiek toegankelijke plaatsen. De Gewestelijke administratie vervult overigens een adviserende en beleidsrol ten aanzien van de andere overheden.

## De ordonnantie 'geluid' en haar uitvoeringsbesluiten

De juridische basis voor het optreden van het Gewest inzake geluidshinder is de [ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving](#). Deze heeft tot doel:

- geluidshinder en trillingen te voorkomen, afkomstig van vaste en mobiele bronnen;
- een akoestische bescherming te verzekeren voor bewoonde gebouwen en open ruimten voor privé- of gemeenschappelijk gebruik;
- de bewoners in hun gebouw te beschermen tegen geluidshinder.

Voorts keurde de Brusselse regering zes uitvoeringsbesluiten goed. Ze leggen normen vast met betrekking tot :

- [lawaai van vliegtuigen](#),
- [lawaai van luchtvaartterreinen](#)
- [buurtlawaai](#) ↗,
- [lawaai van ingedeelde inrichtingen](#) ↗
- [elektronisch versterkt geluid](#)

De laatste heeft betrekking op de [controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen](#).

## De milieuvergunning en effectenstudies

De [milieuvergunning](#) is een voorafgaande toelating die vereist is voor de exploitatie van bepaalde installaties. Het doel van de vergunning is bescherming te garanderen tegen de gevaren, overlast of ongemakken die een installatie of een activiteit rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen veroorzaken voor het milieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking. Deze bescherming is zowel bedoeld voor de personen die zich in de installatie bevinden als voor de omwonenden. Voor activiteiten of installaties van een zekere omvang moet een milieueffectenstudie worden uitgevoerd. De milieuvergunning [legt de geluidsniveaus](#) vast die dienen te worden gerespecteerd bij de exploitatie van ingedeelde inrichtingen .

De ' [milieuvergunning](#) ' vindt zijn oorsprong in [de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen van 5 juni 1997](#) ↗.

## De stedenbouwkundige vergunning

De stedenbouwkundige vergunning is een voorafgaande toelating die vereist is voor de bouw, de sloop of de verbouwing van gebouwen. In sommige gevallen is een [effectenstudie](#) in verband met de geluidshinder en trillingen vereist.

## Het plan ter bestrijding van geluidshinder en trillingen

De plan voor de preventie en bestrijding van geluidshinder en trillingen ([QUIET.BRUSSELS Plan](#)) goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermeldt de strategie en de maatregelen die over verschillende jaren zullen worden ondernomen, met inachtneming van de ordonnantie 'Geluid'. De doelstellingen van de QUIET.BRUSSELS plan: de gevolgen van geluidshinder op de gezondheid verminderen, iedereen de mogelijkheid bieden toegang te krijgen tot rust en de aantrekkingskracht van de stad vrijwaren.

## Gemeente

Het is de taak van de gemeenten de bewoners te laten genieten van de voordelen van een goed beleid en met name van de rust in de straten, op openbare plaatsen en in openbare gebouwen. De gemeentebesturen wordt verzocht, voor zover het hun bevoegdheid is, vergunningen te verstrekken, samen met de exploitatievoorwaarden met betrekking tot de instandhouding van een gezonde geluidsomgeving, en de toepassing hiervan te controleren. Krachtens de gemeentewet kunnen de gemeenten verschillende reglementen uitvaardigen en delicten inzake geluidshinder beteugelen.

## Premie

De renovatiepremie voor woningen voorziet [financiële steun](#) voor het installeren van geluidsisolatie bij bepaalde soorten werken.



## Om te downloaden

Factsheets geluid:

[De voornaamste Brusselse gewestelijke overheidsactoren inzake geluidshinder](#) ↗

[De verschillende normen en richtwaarden die van toepassing zijn in het BHG](#) ↗

[Brussels wettelijk kader inzake geluidshinder](#) ↗



## Nuttige links

- [QUIET.BRUSSELS PLAN: Actie van het gewest](#) ↗



## Wetgeving

### Basiswetgevingstekst

- Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BS 23.10.1997) opent een nieuw venster [↗](#)
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer (BS 11.08.1999) opent een nieuw venster [↗](#)
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 juni 2001 betreffende de exploitatievoorwaarden van luchtvaartterreinen (BS 09.08.2001)
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen buurlawaai (BS 21.12.2002) opent een nieuw venster [↗](#)
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen geluidshinder en trillingen veroorzaakt door ingedeelde inrichtingen (BS 21.12.2002) opent een nieuw venster [↗](#)
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen (BS 21.12.2002)
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen (BS 21/02/2017) opent een nieuw venster [↗](#)
- Ministerieel besluit van 27 november 2017 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen (BS 19.12.17) opent een nieuw venster [↗](#)
- Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai

### Andere wetgeving:

- Artikel 561 van het Strafwetboek opent een nieuw venster [↗](#) (nachtrumoer)
- Koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis (BS 12.03.2002) opent een nieuw venster [↗](#) (gazonmaaimachines)
- Richtlijn van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen (70/157/EEG)
- Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (BS 26.06.1997) [↗](#)

Home > Wetgeving / Verplichtingen en vergunningen > Buurtlawaai: welke wetgeving?

## Buurtlawaai: welke wetgeving?

INSPECTIE | LAWAAI | MILIEUVERGUNNING | WETGEVING | VERGUNNING | 30 november  
GELUIDSOVERLAST 2021

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt het besluit van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai de maximale geluidsdrempels die niet mogen worden overschreden door elke hoorbare geluidsbron (luidruchtige installatie of activiteit) in de buurt van deze bron. Er bestaan verschillende drempels in functie van verschillende elementen:

- de plaats waar de hinder wordt waargenomen (binnen of buiten, soort van ruimte)
- het uur van de dag
- de dag van de week
- de stedenbouwkundige bestemming van de zone bepaald in het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)

Het algemene principe is dat de drempels strenger zijn in meer gevoelige zones of 's avonds en 's nachts.

In geval van hinder t.g.v. buurtlawaai kan u onze pagina's betreffende « [mijn geluidsomgeving](#) » raadplegen. [↗](#)

### Uitzonderingen:

Bepaalde geluidshinder behoort niet tot het toepassingsveld van deze wetgeving. Het gaat om geluidshinder veroorzaakt door de volgende activiteiten:

- het vervoer (het lucht-, weg- en spoorverkeer en de scheepvaart) ;
- grasmaaimachines en andere bij het tuinieren gebruikte apparaten (verboden op zon- en feestdagen, op andere dagen tussen 20h00 en 07h00) ;
- ingedeelde inrichtingen voor zover die geluidshinder buiten de inrichting wordt waargenomen en gemeten;
- schoolactiviteiten, activiteiten van erediensten en landsverdediging ;
- schietstanden en schietterreinen;
- openbare werven en werken die door particulieren aan hun eigen woning of het omringende terrein worden uitgevoerd tussen 9h en 17 van maandag tot zaterdag;
- de activiteiten op de openbare weg zonder verspreiding van [versterkt geluid](#);
- sportactiviteiten in open lucht in sportinstellingen die toegankelijk zijn voor het publiek mits bepaalde beschikkingen worden nageleefd.

Ook de hinder die wordt veroorzaakt door leerlingen op een speelplaats of de sirenes van een ziekenwagen die de stad doorkruist zijn bijvoorbeeld niet onderworpen aan deze specifieke wetgeving.

## Wat zijn de geluidsdrempels?

Het besluit betreffende de strijd tegen het buurtlawaai bepaalt de volgende drempels:

**Binnen de gebouwen of de bewoonde lokalen** mogen de geluidsoverschrijdingen die een gevolg zijn van buurtlawaai niet hoger liggen dan de volgende waarden :

		Overschrijding		
Type van ruimte	Periode	van niveau in dB(A)	van tonaal karakter (E) in dB	van impulsief karakter in dB(A)
Rust	C	3	3	5
	A en B	6	6	10
Verblijf	A, B en C	6	6	10
	A, B en C	12	12	15

De overschrijding van het niveau is het verschil tussen het totale geluidsniveau wanneer de bronnen in werking zijn en het omgevingsgeluidsniveau wanneer de bronnen niet in werking zijn.

De aanvaardbare overschrijdingen variëren in functie van het type van ruimte en de periode waarin het geluid wordt gehoord. Het spreekt voor zich dat hogere overschrijdingen worden aanvaard in een opslagruimte (dienstlokaal) dan in een kamer (rustlokaal). Op dezelfde manier zijn hogere geluidsoverschrijdingen toegestaan overdag (periode A) dan op zondag en 's avonds (periode C).

**Artikel 2 § 1 van het besluit betreffende de strijd tegen het buurtlawaai** maakt een onderscheid tussen 3 perioden (A, B en C) die elk overeenkomen met steeds strengere waarden.

	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zon-/feestdagen
7h tot 19h	A	A	A	A	A	B	C
19h tot 22h	B	B	B	B	B	C	C
22h tot 7h	C	C	C	C	C	C	C

**Buiten een gebouw** gelden specifieke grenswaarden voor geluidshinder die niet mogen worden overschreden :

Ze hangen af van het soort van dag (werkdagen, zaterdag, zondag, feestdagen), daguurschijven, de mogelijkheid om de activiteit al dan niet 's nachts of tijdens het weekend te onderbreken en de plaats van de installatie volgens **de stedenbouwkundige gebieden bepaald door het Gewestelijk Bestemmingsplan** (industriegebied, woongebied, gebied van collectief belang, groene ruimte , ...).

Om deze grenswaarden te evalueren moet men in de praktijk:

- eerst de uurschijf bepalen waarin de geluidshinder wordt waargenomen,
- identificeren in welke geluidszone van het GBP men zich bevindt.
- Aarzel niet om een beroep te doen op de **kaart van Leefmilieu Brussel**.
- En ten slotte : raadpleeg onderstaande tabel om de drempelwaarden te kennen van het specifiek geluid (Lsp) die van toepassing zijn in functie van het uur en de zone waarin u zich bevindt (waarden in dB(A)).

	Periode A	Periode b	Periode C
Zone 1	42	36	30
Zone 2	45	39	33
Zone 3	48	42	36
Zone 4	51	45	39
Zone 5	54	48	42
Zone 6	60	54	48

NB/ Indien u het geheel van grenswaarden wenst te consulteren die in uw geval van toepassing zijn, raadpleeg dan art.5 van [het besluit betreffende buurtlawaai](#) ↗

## Meetmethode

Indien u metingen van de geluidsbronnen laat uitvoeren, zorg er dan voor dat ze worden uitgevoerd met het materiaal, volgens de methode en binnen de omstandigheden vastgesteld door [het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen](#). ↗

## Tijdelijke afwijking voor evenementen die in de open lucht of onder een tent worden georganiseerd

In bijzondere gevallen kan een tijdelijke afwijking van de geluidsnormen bij de burens worden verleend.



### Om te downloaden

Factsheet nr. 37: De in het Brussels Gewest gebruikte geluids- en trillingswaarden ↗

Factsheet nr. 56: Trillingen: normen en regelgevingskader in het Brussels Gewest ↗



### Nuttige links

- [De verplichtingen inzake geluidopent een nieuw venster](#)
- [Gids Duurzame Gebouwen : Dossier "Het akoestisch comfort verzekeren"](#) ↗



### Wetgeving

- [21 NOVEMBER 2002 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai \(B.S. 21.12.02\)](#) ↗
- [21 NOVEMBER 2002 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen \(B.S. 21.12.02\)](#). ↗
- [21 NOVEMBER 2002 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen \(B.S. 21.12.02\)](#). ↗



[Home](#) > [Wetgeving / Verplichtingen en vergunningen](#) >

Wat zijn de geluidsdrempels voor ingedeelde inrichtingen?

## Wat zijn de geluidsdrempels voor ingedeelde inrichtingen?

INSPECTIE | LAWAAI | MILIEUVERGUNNING | GELUIDSOVERLAST |  
VERPLICHTINGEN

18 januari  
2022

De exploitatie van een [ingedeelde inrichting](#), zoals een krachtige verwarmingsketel, een koelgroep, een schrijnwerkerij..., kan een bron zijn van geluidshinder en dus een last betekenen voor de omwonenden.

De [milieuvergunning](#) legt de geluidsniveaus vast die dienen te worden gerespecteerd bij de exploitatie van dergelijke ingedeelde inrichtingen.

Daarbij worden bepaalde grenswaarden opgelegd:

- voor het geluid dat in de open lucht, buiten de site van de vestiging wordt waargenomen;
- voor het geluid dat waargenomen kan worden in de gebouwen die aan de exploitatie grenzen.

Daarnaast legt de [milieuvergunning](#) ook bepaalde specifieke maatregelen op m.b.t. het beheer of het ontwerp van de inrichtingen zelf, om aldus hun impact op het vlak van geluids- en trillingenhinder zoveel mogelijk te beperken.

Opgelet: de normen van de [milieuvergunning](#) moeten niet alleen worden nageleefd bij het functioneren van een of meerdere van de ingedeelde inrichtingen maar bij het geheel van alle activiteiten die hiermee verband houden of hiervan een gevolg zijn zoals:

- de hantering van voorwerpen, goederen, ...;
- de laad- en losactiviteiten, op het perceel of op de weg, door klanten, leveranciers, ...;
- het op de site gegenereerde verkeer;
- de werking van de neveninrichtingen (ventilatie, klimaatregeling) die met de exploitatie verband houden;
- ...

De grenswaarden die in de [milieuvergunning](#) worden vastgelegd, vloeien voort uit [het Besluit van 21 november 2002](#) [↗](#) betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen, maar kunnen in sommige specifieke gevallen strenger zijn dan de grenswaarden van dit besluit.

Iedereen die hinder ervaart van het geluid van een [ingedeelde inrichting](#), kan via [het ruisinfo portaal](#) [↗](#) een klacht indienen bij zijn gemeentebestuur of Leefmilieu Brussel teneinde de geproduceerde geluidsniveaus te laten controleren. Als daaruit blijkt dat de opgelegde normen inderdaad overschreden worden, zal het bestuur een opvolgingsprocedure opstarten.

### Algemene regel

Voor elke [ingedeelde inrichting](#) worden de **geluidsdrempels die niet overschreden mogen worden in de open lucht, buiten de site van de vestiging**, bepaald door het soort van dag (werkdagen, zaterdag, zondag, feestdagen), de daguurschijven, de mogelijkheid om de activiteit al dan niet 's nachts of tijdens het weekend te onderbreken en de locatie van de inrichting volgens [de gebieden van het Gewestelijk Bestemmingsplan](#) [↗](#) (industriegebied, woongebied, gebied van gewestelijk belang, groengebied, ...).

Indien u in de praktijk deze limietwaarden wenst te evalueren als u nog niet over een [milieuvergunning](#) beschikt, en u wenst de drempels te kennen die op uw project van toepassing zijn:

- moet u eerst de uurschijven bepalen, gedurende welke uw inrichtingen moeten kunnen werken. [Artikel 2, § 1 van het besluit betreffende de ingedeelde inrichtingen](#) [↗](#) onderscheidt ter zake 3 periodes (A, B en C), waarbij elke periode met almaar striktere voorwaarden overeenstemt.

	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo/ feestdag
van 7u00 tot 19u00	A	A	A	A	A	B	C
van 19u00 tot 22u00	B	B	B	B	B	C	C
van 22u00 tot 07u00	C	C	C	C	C	C	C

Uiteraard liggen de toegestane geluidsdrempels in periode A (d.w.z. overdag) veel hoger dan die welke toegestaan zijn 's zondags en 's avonds (periode C).

- Vervolgens dient u het geluidsgebied te identificeren, waarin u zich bevindt. Aarzel hierbij niet om gebruik te maken van de [kaart van Leefmilieu Brussel](#) .
- En ten slotte : raadpleeg onderstaande tabel om de drempelwaarden te kennen van het specifiek geluid (Lsp) die van toepassing zijn in functie van het uur en de zone waarin de activiteit bevindt (waarden in dB(A)).

	Periode A	Periode b	Periode C
Zone 1	42	36	30
Zone 2	45	39	33
Zone 3	48	42	36
Zone 4	51	45	39
Zone 5	54	48	42
Zone 6	60	54	48

- NB/ Indien u het geheel van grenswaarden wenst te consulteren die in uw geval van toepassing zijn, raadpleeg dan art.4 van [het besluit betreffende geluid van ingedeelde inrichtingen](#) ↗.

**Binnenin de gebouwen of in de lokalen die in de omgeving van de vestiging worden gebruikt,** mogen de waargenomen geluidsniveaus geen van de volgende drempels overschrijden:

### Overschrijding

Type van ruimte	Periode	Niveauoverschrijding (dB(A))	Tonale overschrijding (dB)	Impulsoverschrijding (dB(A))
Rustruimte	C	3	3	5
	A en B	6	6	10
Woonruimte	A, B en C	6	6	10
Dienstruimte	A, B en C	12	12	15

Een niveauoverschrijding is het verschil tussen het totale geluidsniveau wanneer de geluidsbronnen in werking zijn en het omgevingsgeluidsniveau wanneer de geluidsbronnen stilliggen.

## In het bijzonder

De [milieuvergunning](#) legt u eveneens de verplichting op om ervoor te zorgen dat de werking van de ingedeelde inrichtingen en het verloop van de activiteiten van uw vestiging de regels voor goede praktijken respecteren, waardoor de geluidsimpact van uw inrichtingen zo veel mogelijk kan worden beperkt. Zodoende:

- bent u ertoe gehouden om voor het onderhoud van uw inrichtingen te zorgen en, indien nodig, over te gaan tot hun vervanging of reparatie, als hun slijtage aan de basis zou liggen van een toename van de geluidsniveaus;
- bent u verplicht om de luidruchtige activiteiten die door uw exploitatie worden veroorzaakt, te doen plaatsvinden op hiertoe aangepaste plaatsen, met ramen en deuren gesloten, en enkel van maandag tot vrijdag, tussen 07u00 en 19u00;
- moet u, bij het ontwerpen van nieuwe inrichtingen en opstarten van luidruchtige activiteiten, rekening houden met de criteria inzake de lokalisatie en de geluidsprestaties van de inrichtingen, de bijkomende geluidsisolatievoorzieningen die de weerkaatsing en de verspreiding van het geluid beperken, enz....

Qua trillingen eigen aan de exploitatie van de vestiging, legt de [milieuvergunning](#) de verplichting op dat de trillingsniveaus in de gebruikte gebouwen in de buurt, in overeenstemming dienen te zijn met het niveau dat door norm DIN 4150 (deel 2: hinder voor personen en deel 3: stabiliteit van het gebouw) wordt vastgelegd, en dat de aan een structuur van het gebouw bevestigde machines uitgerust moeten zijn met een doeltreffend systeem om de trillingen af te zwakken. Voor meer informatie over deze norm verwijzen we u graag naar onze [gedocumenteerde fiche](#).

## Meetmethode

Als u metingen van geluidsbronnen laat uitvoeren, vergewis u er dan van dat deze verricht worden met het materiaal, overeenkomstig de methode en de omstandigheden die bepaald zijn door [het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen](#).

De bepaling van het specifieke geluid van de [statische transformatoren](#) is een uitzondering en moet gebeuren aan de hand van een vooraf door Leefmilieu Brussel goedgekeurde methode.

# Uitzondering

De algemene voorwaarden voor de geluidsimmissies buiten, vastgesteld door het besluit van **21 november 2002** [↗](#) betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen, zijn niet van toepassing op de werven, schietterreinen en schietstanden, statische transformatoren en luchthavens.

In bijzondere gevallen kan een **tijdelijke afwijking van de geluidsnormen bij de burens** worden verleend.



## Om te downloaden

Gedocumenteerde fiche nr. 37: De in het Brussels Gewest gebruikte geluids- en trillingswaarden [↗](#)

Gedocumenteerde fiche nr. 56: Trillingen: normen en regelgevingskader in het Brussels Gewest [↗](#)

**PDF** Handleiding goede praktijken en beste beschikbare technologieën: geluid en HVAC [↗](#)

Als u een carwash, een tankstation, een carrosseriebedrijf, een drukkerij of een houtverwerkingsbedrijf uitbaat, raadpleeg dan de goede praktijken op het vlak van geluidsbeheer.



## Nuttige links

- De geluidsnormen voor buurtlawaai in het Brussels Gewest openen een nieuw venster
- Gids Duurzame Gebouwen : Dossier «Het akoestisch comfort verzekeren» [↗](#)



## Wetgeving

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai (B.S. 21-12-2002) [↗](#)
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen (B.S. 21-12-2002) [↗](#)
- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 tot vaststelling van de controlemethode en omstandigheden voor geluidsmetingen (B.S. 21-12-2002) [↗](#)