

LIBELLE	CRITERES ENVIRONNEMENTAUX
Location Fontaine à eau	<ul style="list-style-type: none"> · Les éléments amovibles qui composent la fontaine sont-ils démontables et recyclables lorsque celle-ci est en fin de vie ? · Le gaz réfrigérant utilisé dans le circuit de refroidissement de la fontaine affecte-t-il la couche d'ozone ? Le soumissionnaire précisera le gaz utilisé dans le bordereau de soumission. · La fontaine dispose-t-elle d'un système de mise en veille ? Le soumissionnaire précisera la consommation d'énergie lorsque la fontaine est en veille ; · Consommation moyenne électriques des fontaines proposant de l'eau froide, tempérée et pétillante ; · Consommation moyenne électriques des fontaines proposant de l'eau froide et tempérée.
Bouteilles d'eau	<ul style="list-style-type: none"> - Les emballages en matériaux recyclés et/ou facilement recyclables et une quantité limitée de déchets d'emballage représentent un avantage. Le soumissionnaire détaillera, sur papier libre, l'emballage choisi. (5 points), - La proposition d'une eau minérale locale en bouteille représente un avantage (2,5 points), - Le soumissionnaire détaillera, sur papier libre, les initiatives prises dans le cadre de ce marché par rapport au développement durable et la réduction de l'empreinte carbone (2,5 points).
Bacs et fûts	<ul style="list-style-type: none"> - Pourcentage de matière recyclée dans les fûts de 220 L, - Pourcentage de matière recyclée dans les fûts de 60L, - Pourcentage de matière recyclée dans les bacs de 60L, - Recyclabilité des fûts et bacs.
Droguerie (pas critère)	<p>Les trois catégories de produits de droguerie suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produits sanitaire (code couleur rouge), - Produits entretien du sol (code couleur vert), - Produits « multi-usages » (code couleur bleu), <p>Devront, sous peine de nullité absolue de l'offre, disposer d'un label écologique (Label écologique européen, Nordic Swan ou équivalent), Ils devront également respecter la directive UE 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31/05/1999 qui interdit les composants classés comme dangereux pour l'environnement à savoir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cancérogène (CARC avec R40,R45 et/ou R49) - Mutagène (Mut avec R46 et/ou R68) <ul style="list-style-type: none"> - Réprotoxique R60, R61, R62 et/ou R63 - R42 et R43 (sensibilisant) - R59 (dangereux pour la couche d'ozone) - R50/53 (toxique pour les organismes aquatiques) - R51/53 (toxique pour les organismes aquatiques) - Phosphore - Biocides
Brosses de rue	<ul style="list-style-type: none"> - Le bois utilisé dans la fabrication des brosses et des manches labellisé PEFC (ou similaire) représentera un avantage. Le soumissionnaire fournira un certificat valable de Chaîne de Contrôle PEFC ou équivalent.

	<p>- Les emballages en matériaux recyclés et/ou facilement recyclables et une quantité limitée de déchets d'emballage représente un avantage. Le soumissionnaire détaillera, sur papier libre, les caractéristiques techniques des emballages proposés.</p>
Savon Karcher	<p>Exigences environnementales selon la directive UE 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31/05/1999</p>
	<p>1. Le produit contient-il les composants suivant classés comme dangereux pour l'environnement:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R59 (ne dépasse pas 0,1 % pour chacun séparément (poids/poids) et 1% tous ensemble - R50 - R50/53 - R51/53 - R52 - R53 - R52/53
	<p>2. Les substances suivantes entrent-elles dans la composition du produit final dans des concentrations supérieures à la limite pour la déclaration de ces préparations (résumé sur MSDS (Material Safety Data Sheet) et sur PSDS (Product Safety Data Sheet) conformément à 88/379/CE et sa révision dans la directive 1999/45/CE (selon la Directive 67/598/CEE) (2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - R48/23/24/25 - R39/23/24/25 <p>Ingrédients prohibés selon la directive CEE/67/548 sur les substances dangereuses ou CEE/4999/45 sur leur préparations dangereuses</p>
	<p>3. Le produits contient-il les composants suivants:</p> <p>Explosif: avec R2 et R3 - Que sur la solution concentrée obtenue par un premier degrés de dilution suivant les instructions du producteur</p> <p>T+, T, Xn, Xi, F+ ou F ne peuvent être utilisés. Exeption faite de l'étiquetage R10, Xi avec R36/37/38 ou des cominaisons de ceux-ci ou de Xn avec R66</p>
	<p>4. Le produit contient-il des substances classées:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cancérigène (CARC avec R40,R45 et/ou R49) - Mutagène (Mut avec R46 et/ou R68) - Réprotoxique R64 (Dans la composition du produit final) - Réprotoxique R60, R61, R62 et/ou R63
	<p>5. Le produit contient-il des Muscs synthétiques nitro ou polycycliquene :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cashmeran (CAS 33704-61-9) - Célestolide (CAS 13171-00-1) - Xylène (CAS 81-15-2) - Ambrette (CAS83-66-9) - Moskène (CAS166-66-5) - Tibetène (CAS145-39-1) - Cétone (CAS 81-14-1) - Tétraline AHTN (CAS 1506-02-1; 21145-77-7) - HHCb (CAS 1222-05-5 et CAS114109-62-5; 114109-63-6, CAS78448-48-3, CAS 78448-49-4)

	<p>6.La quantité de substances classées dangereuses pour l'environnement dépasse-t-elle, dans le produit final, , en poids/poids : (Milieukeur) 0,1% de R51/53 0,1% de R52/53 0,1% de R53 Et 1% de R50/53 + R51/53 + R52/53 + R53 5% de R52</p>
	<p>7. L'emballage contient-il du: - PVDC (dichlorure de polyvinylidène) - PVC (chlorure de polyvinyle)</p>
Produits sanitaires	<p>- Le consommable de papier « Essuyage des mains » ayant un label écologique européen ou équivalent présente un avantage, les documents le prouvant seront joints à l'offre (2,5 points) ;</p>
	<p>- Le consommable de papier « Linette hygiénique» ayant un label écologique européen ou équivalent présente un avantage, les documents le prouvant seront joints à l'offre (2,5 points) ;</p>
	<p>- Le consommable de papier « Essuyage industriel» ayant un label écologique européen ou équivalent présente un avantage, les documents le prouvant seront joints à l'offre (2,5 points) ;</p>
	<p>- Le savon pour les mains ayant un label écologique européen présente un avantage, les documents le prouvant seront joints à l'offre (2.5 points).</p>
Nettoyage des douches et vestiaires	<p>Exigences environnementales selon la directive UE 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31/05/1999</p>
	<p>Le produit utilisé pour le nettoyage industriel des douches et carrelages des vestiaires contient-il les composants suivant classés comme dangereux pour l'environnement (ne peut excéder 0,01% du poids du produit final) :</p>
	<p>- Cancérogène (CARC avec R40,R45 et/ou R49)</p>
	<p>- Mutagène (Mut avec R46 et/ou R68)</p>
	<p>- Réprotoxique R60, R61, R62 et/ou R63</p>
	<p>- R42 et R43 (sensibilisant)</p>
	<p>- R59 (dangereux pour la couche d'ozone)</p>
	<p>- R50/53 (toxique pour les organismes aquatiques)</p>
	<p>- R51/53 (toxique pour les organismes aquatiques)</p>
	<p>- Phosphore</p>
	<p>- Biocides</p>
Désinfection WC, urinoirs et nettoyage des tapis	<p>Exigences environnementales selon la directive UE 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31/05/1999</p>
	<p>Le produit utilisé pour la désinfection des WC et urinoirs et le nettoyage des poubelles hygiéniques et des tapis contient-il les composants suivant classés comme dangereux pour l'environnement (ne peut excéder 0,01% du poids du produit final) :</p>
	<p>• Lot 1: Location, placement, entretien et rechargement en consommables d'appareils permettant une désinfection des urinoirs et WC</p>
	<p>- Cancérogène (CARC avec R40,R45 et/ou R49)</p>

	- Mutagène (Mut avec R46 et/ou R68)
	- Réprotoxique R60, R61, R62 et/ou R63
	- R42 et R43 (sensibilisant)
	- R59 (dangereux pour la couche d'ozone)
	- R50/53 (toxique pour les organismes aquatiques)
	- R51/53 (toxique pour les organismes aquatiques)
	- Phosphore
	- Biocides
	• Lot 2: Location, placement, vidange et entretien de poubelles hygiéniques pour dames
	- Cancérogène (CARC avec R40,R45 et/ou R49)
	- Mutagène (Mut avec R46 et/ou R68)
	- Réprotoxique R60, R61, R62 et/ou R63
	- R42 et R43 (sensibilisant)
	- R59 (dangereux pour la couche d'ozone)
	- R50/53 (toxique pour les organismes aquatiques)
	- R51/53 (toxique pour les organismes aquatiques)
	- Phosphore
	- Biocides
	• Lot 3: Location, placement et entretien de tapis
	- Cancérogène (CARC avec R40,R45 et/ou R49)
	- Mutagène (Mut avec R46 et/ou R68)
	- Réprotoxique R60, R61, R62 et/ou R63
	- R42 et R43 (sensibilisant)
	- R59 (dangereux pour la couche d'ozone)
	- R50/53 (toxique pour les organismes aquatiques)
	- R51/53 (toxique pour les organismes aquatiques)
	- Phosphore
	- Biocides
	Les solvants halogénés sont-ils utilisés lors du processus de nettoyage des tapis
Entretien des espaces verts	Les machines qui permettent l'utilisation d'huiles lubrifiantes biodégradables (ou compatible avec l'environnement) (pour moteur à deux temps) ou d'huiles lubrifiantes régénérées (pour moteur à quatre temps) recevront des points supplémentaires. Les soumissionnaires joindront à leur offre une déclaration de conformité signée.
Entretien des espaces verts	Les machines qui permettent l'utilisation d'huiles lubrifiantes biodégradables (ou compatible avec l'environnement) (pour moteur à deux temps) ou d'huiles lubrifiantes régénérées (pour moteur à quatre temps) recevront des points supplémentaires. Les soumissionnaires joindront à leur offre une déclaration de conformité signée.
Entretien des équipements de protection individuelle	Pondération relative à la consommation d'eau (10 pts) et d'électricité (10 pts) d'une machine.

Mobilier	<p>L'acier est-il composé d'au moins 20% d'acier recyclés? Panneaux de bois aggloméré, possèdent-ils une teneur en formaldéhyde inférieur à la limite d'émission E1 Tous les éléments en plastique de plus de 50g sont-ils marqués en vue de leur recyclage ? De plus, ceux-ci contiennent-t-ils des additifs pouvant entraver leur recyclage ? La mousse de rembourrage est-elle composée de CO2 comme gaz d'expansion?</p>
TITEL	MILIEUCRITERIA
Huur waterfontein	<ul style="list-style-type: none"> - Zijn de losse elementen waaruit de fontein bestaat demonteerbaar en recycleerbaar wanneer de fontein aan het eind van zijn levensduur zit?
	<ul style="list-style-type: none"> - Tast het koelgas dat gebruikt wordt voor het koelsysteem de ozonlaag aan? De inschrijver zal het gebruikte gas bepalen in het inschrijvingsborderel.
	<ul style="list-style-type: none"> - Beschikt de fontein over een start-stopsysteem? De inschrijver zal het energieverbruik bepalen wanneer de fontein zich in slaapstand bevindt.
	<ul style="list-style-type: none"> - Gemiddeld elektriciteitsverbruik van de fontein die koud, lauw en bruisend water aanbieden;
	<ul style="list-style-type: none"> - Gemiddeld elektriciteitsverbruik van de fontein die koud en lauw water aanbieden;
Waterflessen	<ul style="list-style-type: none"> - De verpakkingen die bestaan uit gerecycleerde materialen en/of gemakkelijk te recyclen zijn, evenals een beperkte hoeveelheid verpakkingsmateriaal, vormen een pluspunt. De inschrijver zal, op ongezegeld papier, de gekozen verpakking beschrijven (5 punten),
	<ul style="list-style-type: none"> - Het voorstel van een lokaal mineraalwater in flessen vormt een pluspunt (2,5 punten),
	<ul style="list-style-type: none"> - De inschrijver zal, op ongezegeld papier, de initiatieven beschrijven die werden genomen in het kader van deze opdracht ten opzichte van de duurzame ontwikkeling en de vermindering van de CO2-voetafdruk (2,5 punten).
Bakken en vaten	<ul style="list-style-type: none"> - Percentage gerecycleerd materiaal in de vaten van 220L,
	<ul style="list-style-type: none"> - Percentage gerecycleerd materiaal in de vaten van 60L,
	<ul style="list-style-type: none"> - Percentage gerecycleerd materiaal in de bakken van 60L,
	<ul style="list-style-type: none"> - Recycleerbaarheid van de vaten en bakken.
Drogisterij (geen criterium)	De drie volgende categorieën van drogisterijproducten:
	<ul style="list-style-type: none"> - De gezondheidsproducten (rode kleurencode),
	<ul style="list-style-type: none"> - De producten voor bodemonderhoud (groene kleurencode),
	<ul style="list-style-type: none"> - 'Multifunctionele' producten (blauwe kleurencode),

	<p>Zullen, op straffe van absolute nietigheid van het aanbod, voorzien moeten zijn van een ecologisch label (Europees ecologisch label, Nordic Swan of iets gelijkaardigs). Ze zullen ook de EU Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 31/05/1999 moeten naleven die bestanddelen verbiedt die geklasseerd zijn als gevaarlijk voor het milieu, namelijk:</p>
	- Kankerverwekkende stof (CARC met R40,R45 en/of R49)
	- Mutageen (Mut met R46 en/of R68)
	- Reprotoxische stof R60, R61, R62 en/of R63
	- R42 en R43 (sensibiliserend)
	- R59 (gevaarlijk voor de ozonlaag)
	- R50/53 (toxisch voor waterorganismen)
	- R51/53 (toxisch voor waterorganismen)
	- Fosfor
	- Biociden
Straatborstels	Het hout dat gebruikt wordt bij de productie van PEFC-gelabelde (of gelijkaardig gelabelde) borstels en stelen zal een pluspunt vormen.
	De verpakkingen in gerecycleerd materiaal en/of die gemakkelijk te recyclen zijn en een beperkte hoeveelheid van verpakkingsafval, vormt een pluspunt. De inschrijver zal, op ongezegeld papier, de technische kenmerken van de voorgestelde verpakkingen beschrijven.
Karcher Zeep	Milieuvereisten volgens de EU-richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 31/05/1999
	1. Bevat het product de volgende bestanddelen die geklasseerd zijn als gevaarlijk voor het milieu:
	R59 (overschrijdt niet 0,5% voor elk afzonderlijk (gewicht/gewicht) en 1% voor alles samen)
	R50
	R50/53
	R51/53
	R52
	R53
	R52/53
	2. Komen de volgende substanties voor in de samenstelling van het eindproduct met concentraties die hoger liggen dan de limiet voor de aangifte van deze preparaten (samenvatting op MSDS (Material Safety Data Sheet) en op PSDS (Product Safety Data Sheet) overeenkomstig 88/379/EG en de herziening hiervan in de richtlijn 1999/45/EG (volgens de Richtlijn 67/598/EEG) (2):
	R48/23/24/25

	R39/23/24/25
	Gevaarlijke preparaten
	3. Bevatten de producten de volgende bestanddelen:
	Explosief: met R2 en R3 – slechts op de geconcentreerde oplossing verkregen door een eerste verdunningsgraad volgens de instructies van de producent
	T+, T, Xn, Xi, F+ of F mogen niet worden gebruikt. Uitzondering voor de etikettering R10, Xi met R36/37/38 of de combinatie van deze bestanddelen of van Xn met R66
	4. Bevat het product geklasseerde substanties:
	- Carcinogeen (CARC met R40, R45 en/of R49)
	- Mutageen (Mut met R46 en/of R68)
	- Reprotoxisch R64 (In de samenstelling van het eindproduct)
	- Reprotoxisch R60, R61, R62 en/of R63
	5. Bevat het product nitro of polycyclische synthetische muskverbindingen:
	- Cashmeran (CAS 33704-61-9)
	- Celestolide (CAS 13171-00-1)
	- Xyleen (CAS 81-15-2)
	- Ambrette (CAS 83-66-9)
	- Moskeen (CAS 166-66-5)
	- Tibetine (CAS 145-39-1)
	- Ketone (CAS 81-14-1)
	- Tetraline AHTN (CAS 1506-02-1; 21145-77-7)
	- HHCb (CAS 1222-05-5 en CAS 114109-62-5; 114109-63-6, CAS 78448-48-3, CAS 78448-49-4)
	6. Overschrijdt de hoeveelheid van de als gevaarlijk voor het milieu geklasseerde substanties in het eindproduct in gewicht/gewicht: (Milieukeur)
	0,1% van R51/53
	0,1% van R52/53
	0,1% van R53
	En
	1% van R50/53 + R51/53 + R52/53 + R53
	5% van R52
	7. Bevat de verpakking:
	- PVDC (Polyvinylidenechloride)
	- PVC (Polyvinylchloride)
Gezondheidsproducten	- De papieren verbruiksartikelen 'handen drogen' met een Europees ecologisch label of equivalent label

	vormen een pluspunt, de documenten die dit aantonen zullen bij de offerte gevoegd worden (2,5 punten);
	- De papieren verbruiksartikelen 'hygiënische vochtige doekjes' met een Europees ecologisch label of equivalent label vormen een pluspunt, de documenten die dit aantonen zullen bij de offerte gevoegd worden (2,5 punten);
	- De papieren verbruiksartikelen 'industriële vegen' met een Europees ecologisch label of equivalent label vormen een pluspunt, de documenten die dit aantonen zullen bij de offerte gevoegd worden (2,5 punten);
	- De handzeep met een Europees ecologisch label vormt een pluspunt, de documenten die dit aantonen zullen bij de offerte gevoegd worden (2,5 punten).
Reiniging van de douches en vestiaires	Milieueisen volgens de EU-richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 31/05/1999
	Bevat het product dat wordt gebruikt voor de industriële reiniging van de douches en tegels van de vestiaires de volgende bestanddelen die geklasseerd staan als gevaarlijk voor het milieu (mag niet de 0,01% van het gewicht van het eindproduct overschrijden)
	- Carcinogeen (CARC met R40, R45 en/of R49)
	- Mutageen (Mut met R46 en/of R68)
	- Reprotoxisch R60, R61, R62 en/of R63
	- R42 en R43 (sensibiliserend)
	- R59 (gevaarlijk voor de ozonlaag)
	- R50/53 (toxisch voor waterorganismen)
	- R51/53 (toxisch voor waterorganismen)
	- Fosfor
	- Biociden
Desinfectie van de toiletten en de urinoirs en reiniging van de tapijten	Milieueisen volgens de EU-richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 31/05/1999
	Bevat het product dat wordt gebruikt voor de desinfectie van de WC's en de urinoirs en voor het reinigen van de hygiënische vuilnisbakken en de tapijten de volgende bestanddelen die geklasseerd staan als gevaarlijk voor het milieu (mag niet de 0,01% van het gewicht van het eindproduct overschrijden)
	• Onderdeel 1: Huur, plaatsing, onderhoud en aanvullingen van verbruiksapparaten die het volgende toelaten:
	- Carcinogeen (CARC met R40, R45 en/of R49)
	- Mutageen (Mut met R46 en/of R68)
	- Reprotoxisch R60, R61, R62 en/of R63
	- R42 en R43 (sensibiliserend)

	<ul style="list-style-type: none"> - R59 (gevaarlijk voor de ozonlaag) - R50/53 (toxisch voor waterorganismen) - R51/53 (toxisch voor waterorganismen) - Fosfor - Biociden • Onderdeel 2: Huur, plaatsing, lediging en onderhoud van hygiënische vuilnisbakken voor dames - Carcinogeen (CARC met R40, R45 en/of R49) - Mutageen (Mut met R46 en/of R68) - Reprotoxisch R60, R61, R62 en/of R63 - R42 en R43 (sensibiliserend) - R59 (gevaarlijk voor de ozonlaag) - R50/53 (toxisch voor waterorganismen) - R51/53 (toxisch voor waterorganismen) - Fosfor - Biociden • Onderdeel 3: Huur, plaatsing en onderhoud van de tapijten - Carcinogeen (CARC met R40, R45 en/of R49) - Mutageen (Mut met R46 en/of R68) - Reprotoxisch R60, R61, R62 en/of R63 - R42 en R43 (sensibiliserend) - R59 (gevaarlijk voor de ozonlaag) - R50/53 (toxisch voor waterorganismen) R51/53 (toxisch voor waterorganismen) - Fosfor - Biociden
	Worden er gehalogeneerde oplosmiddelen gebruikt bij het reinigingsproces van de tapijten
Onderhoud van de groene ruimten	De machines die het gebruik toelaten van biologisch afbreekbare smeeroliën (of compatibel met het milieu) (voor tweetaktmotoren) of van geregenereerde smeeroliën (voor viertaktmotoren) zullen extra punten krijgen. De inschrijver zal bij hun offerte een getekende overeenstemmingsverklaring voegen.
onderhoud van de groene ruimten	De machines die het gebruik toelaten van biologisch afbreekbare smeeroliën (of compatibel met het milieu) (voor tweetaktmotoren) of van geregenereerde smeeroliën (voor viertaktmotoren) zullen extra punten krijgen. De inschrijver zal bij hun offerte een getekende overeenstemmingsverklaring voegen.
onderhoud van de persoonlijke beschermingsuitrustingen	Evenwicht met betrekking tot het waterverbruik (10 punten) en het elektriciteitsverbruik (10 punten) van een machine.
Meubilair	

	<p>Bestaat het staal voor minstens 20% uit gerecycleerd staal?</p> <p>Bevatten de gebonden houten panelen een hoeveelheid formaldehyde die lager is dan de uitstootlimiet E1</p> <p>Zijn alle plasticen elementen van meer dan 50g gemarkeerd met het oog op hun recyclage?</p> <p>Bevatten ze bovendien additieven die hun recyclage kunnen belemmeren?</p> <p>Bestaat het opvullingsschuim uit CO2 als blaasmiddel?</p>
--	---